


E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeiten Wagner

Grüner LKW neu mit Anhänger



Über gesamter Zug maximal trockenes Holz max. 50 m³
Über gesamter Zug maximal nasses Holz max. 35 m³

Grüner LKW neu mit Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	11750 mm
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	2800mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	20 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 m ³


Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	12000 mm
Transportbreite	2500mm
Transporthöhe	2820 mm (ab OK Boden)
Transport nasses Holz	19.5 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 m ³

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeiten Wagner


Gelber LKW mit Anhänger



Gelber LKW mit Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	16500 mm
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	2940 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	22 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 m ³

Anhänger	Abmessung
Länge	7300 mm
Breite	2480 mm
Höhe	1060 mm (ab OK Boden)

Gelber LKW mit Wechselpritsche



Gelber LKW mit Wechselpritsche	Maximale Abmessung
Transportlänge	16500 mm
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	2820 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	21 m ³
Transport trockenes Holz	27.5 m ³


Pritsche	Abmessung
Länge	7000 mm
Breite	2360 mm
Höhe	1180 mm (ab OK Boden)

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeiten Wagner


Gelber LKW beladen mit Anhänger



Gelber LKW beladen mit Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	13000 / 3700 mm
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	2940 / 2250 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	22 / 6 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 / 8 m ³

Anhänger	Abmessung
Länge	7300 / 3700 mm
Breite	2480 mm
Höhe	1060 / 1450 mm (ab OK Boden)

Gelber LKW beladen mit Wechsellpritsche



Gelber LKW beladen mit Wechsellpritsche	Maximale Abmessung
Transportlänge	13000 / 3700 mm
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	2820 / 2250 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	21 / 6 m ³
Transport trockenes Holz	27.5 / 8 m ³


Pritsche	Abmessung
Länge	7000 / 3700 mm
Breite	2360 / 2480 mm
Höhe	1180 / 1450 mm (ab OK Boden)

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeiten Wagner


Grüner LKW mit Anhänger



Grüner LKW mit Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	13000 mm
Transportbreite	3000 mm
Transporthöhe	2940 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	22 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 m ³

Anhänger	Abmessung
Länge	7300 mm
Breite	2480 mm
Höhe	1060 mm (ab OK Boden)

Grüner LKW mit Wechsellpritsche



Grüner LKW mit Wechsellpritsche	Maximale Abmessung
Transportlänge	13000 mm
Transportbreite	3000 mm
Transporthöhe	2820 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	21 m ³
Transport trockenes Holz	27.5 m ³


Pritsche	Abmessung
Länge	7000 mm
Breite	2360 mm
Höhe	1180 mm (ab OK Boden)

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeiten Wagner


Grüner LKW mit Anhänger (ohne Kran)



Grüner LKW mit beladenen Anhänger	Maximale Abmessung
Transportlänge	16500 mm
Transportbreite	3000 mm
Transporthöhe	2940 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	22 m ³
Transport trockenes Holz	28.5 m ³

Anhänger	Abmessung
Länge	7300 mm
Breite	2480 mm
Höhe	1060 mm (ab OK Boden)

Grüner LKW mit Wechselpritsche (ohne Kran)



Grüner LKW mit beladenen Wechselpritsche	Maximale Abmessung
Transportlänge	16500 mm
Transportbreite	3000 mm
Transporthöhe	2820 mm (4000 ab OK Boden)
Transport nasses Holz	21 m ³
Transport trockenes Holz	27.5 m ³


Pritsche	Abmessung
Länge	7000 mm
Breite	2360 mm
Höhe	1180 mm (ab OK Boden)

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Transportmöglichkeit Wagner

Kran Gelber LKW



Zusätzlicher Handauszug bis zu einer Länge von 18m möglich.
Die Nutzlast liegt zwischen 12.7 und 18m bei 600kg.

Kran Grüner LKW

